

**Временные санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования
по недопущению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Временные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Временные санитарные правила) определяют санитарно-эпидемиологические требования к деятельности объектов осуществляющими деятельность в сфере производства, предоставления услуг, в том числе питания, торговли, другие виды разрешенной экономической деятельности в условиях чрезвычайного положения, режима чрезвычайной ситуации и при введении ограничительных мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (COVID-19), несоблюдение которых создает угрозу завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики.

2. Настоящие Временные санитарные правила обязательны для соблюдения всеми физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере производства, предоставления услуг, в том числе питания, торговли, других видов разрешенной экономической деятельности в условиях чрезвычайного положения, в режиме чрезвычайной ситуации и при введении ограничительных мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Физическими и юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы, организуется производственный контроль за выполнением Временных санитарных правил.

4. Субъекты, указанные в пункте 2 настоящих Временных санитарных правил, обязаны проводить следующие мероприятия:

- организация ежедневного «входного фильтра» перед началом работы;

- организация при входе на предприятие мест для обработки рук антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов, санитайзеров), или дезинфицирующими салфетками;

- проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи,

отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

- создание условий для соблюдения правил личной гигиены для сотрудников и посетителей;

- ведение масочного режима для сотрудников и посетителей;

- обеспечение кратности воздухообмена;

- соблюдение дистанции с ограничением контактов между коллективами и перемещения работников отдельных участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами;

- проведение регулярной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств;

- проведение информационной работы и инструктажа для работников по соблюдению норм настоящих Временных санитарных правил;

- при централизованном питании работников организация посещения столовой работниками в строго определенное время по утвержденному графику.

При отсутствии столовой – запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук антисептиком;

- оборудование умывальником для мытья рук с мылом и дозатором для обработки рук антисептиками в местах общественного пользования;

- обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом одноразовых масок, дезинфицирующих салфеток, антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств;

- обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток;

- регулярное проветривание рабочих и иных помещений;

- усиление контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов.

5. Физическим и юридическим лицам, независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность в сфере бытовых услуг (парикмахерские, салоны красоты), до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (COVID-19) запрещается проведение процедур, связанных с нарушением целостности кожных покровов.

Глава 2. Требования к отдельным объектам

1. Требования к промышленным объектам

Требования	Условия выполнения требований на промышленных объектах при возобновлении экономической деятельности
Организация «входного фильтра»	<ul style="list-style-type: none">- определение лица, ответственного за проведение измерения температуры тела сотрудников. Там, где имеются медицинские пункты - организация врачебного осмотра;- измерение ответственным лицом при входе температуры тела сотрудников бесконтактным термометром или контактным способом;- опрос (анкетирование) сотрудников о наличии или отсутствии у членов семьи респираторных симптомов, осмотр сотрудников (кашель, повышенная температура, слабость, головная боль и др.);- обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания;- вход посетителей строго при наличии масок или респираторов
Проведение регулярной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств	<ul style="list-style-type: none">- обеспечение запаса дезинфицирующих средств из расчета не менее 5 дней;- инструктаж ответственного лица за уборку об усилении режима дезинфекции предприятий, в том числе об использовании средств необходимой концентрации;- обеспечение ежедневной (ежесменной) уборки и мытья производственных помещений, инвентаря с помощью дезинфицирующих средств, в т.ч. протирание дверных ручек, поручней столов, спинок стульев, выключателей, оргтехники, телефонов, дверных ручек туалетных комнат, раковин для мытья рук, сливных бачков и т.д.
Создание условий для соблюдения правил личной гигиены	<ul style="list-style-type: none">- при входе на предприятие установка санитайзеров;- вывешивание инструкции о правилах мытья рук;- обеспечение сотрудников средствами личной гигиены (жидкое мыло, полотенца, дезинфицирующие растворы и салфетки, антисептики)

<p>Использование одноразовых масок</p>	<ul style="list-style-type: none"> - аккуратное закрытие носа и рта маской и её закрепление, с целью уменьшения зазора между лицом и маской; - не допускать касание маски во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, при её снятии, необходимо вымыть руки; - после того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть чистую и сухую маску; - запрещение повторного использования одноразовых масок. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия; - обеспечение необходимых условий утилизации использованных масок, перчаток; - использованную медицинскую маску и перчатки необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и выбросить в мусорное ведро
<p>Обеспечение кратности воздухообмена</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение нормального воздухообмена в помещении; - обеспечение функционирования приточно-вытяжной системы вентиляции (при наличии); - обеспечение проветривания помещения 4-5 раз в день по 15 минут, при отсутствии системы вентиляции
<p>Соблюдение дистанции, предотвращение массового скопления людей</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение и контроль за соблюдением дистанции 1,5-2 м между сотрудниками; - составление графика приема пищи для работников в столовой; - ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его деятельностью; - при отсутствии столовой - запрещение приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и обработки антисептиком
<p>Правила мытья посуды</p>	<ul style="list-style-type: none"> - использование по возможности одноразовой посуды; - при использовании посуды многократного применения необходимо применять методы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и

	столовых приборов при температуре не ниже 65°C, с применением дезинфицирующих средств
--	---

2. Требования к объектам строительства

Требования	Условие выполнения требований на объектах строительства при возобновлении экономической деятельности
Организация «входного фильтра»	<ul style="list-style-type: none"> - измерение ответственным лицом при входе температуры тела сотрудников бесконтактным термометром или контактными способом; - опрос (анкетирование) сотрудников о наличии или отсутствии у членов семьи респираторных симптомов, осмотр сотрудников (кашель, повышенная температура, слабость, головная боль и др.); - обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания
Проведение регулярной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств	<ul style="list-style-type: none"> - в помещениях гардеробной и для приема пищи обеспечение запасом дезинфицирующих средств из расчета не менее 5 дней; - обеспечение ежедневной (ежесменной) уборки и мытья производственных помещений, протирание дверных ручек, телефонов, дверных ручек туалетных комнат, раковин для мытья рук, сливных бачков и т.д.
Создание условий для соблюдения правил личной гигиены	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение условий для мытья рук (проточной теплой водой), средствами личной гигиены (жидкое мыло, полотенца, дезинфицирующие растворы и салфетки, антисептики); - при входе в помещения гардеробной и для приема пищи установка санитайзеров; - вывешивание инструкции о правилах мытья рук
Соблюдение дистанции, предотвращение массового скопления людей	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение и контроль за соблюдением дистанции 1,5-2 м между сотрудниками; - составление графика приема пищи для работников в столовой; - при отсутствии столовой - запрещение приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук

3. Требования к объектам в сфере торговли (интернет-магазины, оптовая продажа и поставка строительных материалов, магазины автозапчастей, велозапчастей, масел и автокрасок и т.д.)

Требования	Условия выполнения требований на объектах в сфере торговли при возобновлении экономической деятельности (интернет-магазины, оптовая продажа и поставка строительных материалов, магазины автозапчастей, велозапчастей, масел и автокрасок и т.д.)
Организация «входного фильтра»	<ul style="list-style-type: none"> - измерение ответственным лицом при входе температуры тела сотрудников бесконтактным термометром или контактным способом (бесконтактные термометры); - ежедневный опрос (анкетирование) сотрудников о наличии или отсутствии симптомов (кашель, повышенная температура, слабость, головная боль и др.); - обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания
Требования к посещению объекта	<ul style="list-style-type: none"> - на входе в магазины установка санитайзеров для покупателей; - посещение магазинов и помещений в масках (респираторах); - устранение очередности, соблюдение дистанции (между посетителями 1,5-2 м), установка дистанционных знаков
Проведение регулярной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение запаса дезинфицирующих средств из расчета не менее 5 дней; - перед началом работы ежедневная дезинфекция помещений, прилавков, ежедневная влажная уборка помещений с применением моющего средства; - генеральная уборка каждые 3 дня с мытьем и обработкой дезинфицирующими растворами стен, полов, плинтусов, дверей, мебели и оборудования; - при входе в магазин или помещение применение коврика, пропитанного дезраствором
Использование одноразовых масок	<ul style="list-style-type: none"> - аккуратное закрытие носа и рта маской и её закрепление, с целью уменьшения зазора между лицом и маской;

	<ul style="list-style-type: none"> - не допускать касание маски во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, при её снятии, необходимо вымыть руки; - после того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть чистую и сухую маску; - запрещение повторного использования одноразовых масок. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия; - обеспечение необходимых условий утилизации использованных масок, перчаток; - использованную медицинскую маску и перчатки необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и выбросить в мусорное ведро
Предупреждение заболеваний среди лиц группы риска	<ul style="list-style-type: none"> - дача рекомендаций сотрудникам группы риска (лица старше 60 лет, беременные, онкобольные, пациенты после трансплантации, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания) не посещать работу до улучшения эпидемиологической ситуации
Проведение информационной работы	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение звукового информирования населения о выполнении профилактических мероприятий в целях предотвращения заражения коронавирусной инфекцией, в том числе о соблюдении правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; - вывешивание плакатов о мерах профилактики коронавирусной инфекции; - вывешивание номеров телефонов «горячих линий» справочных служб

4. Требования к объектам в сфере бытового обслуживания, финансовых и других услуг

Требования	Условие выполнения требований на объектах в сфере бытового обслуживания, финансовых и других услуг при возобновлении экономической деятельности
Организация «входного фильтра»	<ul style="list-style-type: none"> - измерение ответственным лицом при входе температуры тела сотрудников бесконтактным термометром или контактным способом (бесконтактные термометры); - ежедневный опрос (анкетирование) сотрудников о наличии или отсутствии симптомов (кашель, повышенная температура, слабость, головная боль и др); - обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания
Требование к посещению объекта	<ul style="list-style-type: none"> - при входе на объекты и в помещения установка санитайзеров для посетителей; - посещение помещений в масках (респираторах)
Соблюдение дистанции, предотвращение массового скопления людей	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение очередности, дистанции (между посетителями 1,5-2 м), установка дистанционных знаков; - обеспечение и контроль за соблюдением дистанции 1,5-2 м между сотрудниками; - составление графика приема пищи для работников в столовой; - при отсутствии столовой – запрещение приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и обработки антисептиком
Проведение регулярной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение запаса дезинфицирующих средств из расчета не менее 5 дней; - перед началом работы ежедневная дезинфекция помещений, рабочих мест, ежедневная (ежесменно) влажная уборка помещений с применением моющего средства; - проведение генеральной уборки каждые два дня с мытьем и обработкой дезинфицирующими

	растворами стен, полов, плинтусов, дверей, мебели и оборудования
Использование одноразовых масок	<ul style="list-style-type: none"> - мытье рук или обработка рук дезраствором, спиртосодержащим антисептиком; - аккуратное закрытие носа и рта маской и её закрепление, с целью уменьшения зазора между лицом и маской; - не допускать касание маски во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, при её снятии, необходимо вымыть руки; - после того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть чистую и сухую маску; - запрещение повторного использования одноразовых масок. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия; - использованную медицинскую маску и перчатки необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и выбросить в мусорное ведро
Предупреждение заболеваний среди лиц группы риска	- дача рекомендаций сотрудникам группы риска (лица старше 60 лет, беременные, онкобольные, пациенты после трансплантации, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания) не посещать работу до улучшения эпидемиологической ситуации
Проведение информационной работы	<ul style="list-style-type: none"> - вывешивание плакатов о мерах профилактики коронавирусной инфекции; - вывешивание номеров телефонов «горячих линий» справочных служб

5. Требования к транспортным служб при транспортировке сотрудников

Требования	Условия выполнения требований при транспортировке сотрудников и к работе транспортных служб
Требование к пассажирам	- транспортировка пассажиров осуществляется при строгом соблюдении требований и при наличии масок или респираторов, наличие антисептика для рук, перчаток

<p>Требование к водителю</p>	<ul style="list-style-type: none"> - водитель должен строго следовать в пункт назначения, находиться в кабине своего авто, и не должен по своей инициативе посещать какие-либо другие места, кроме АЗС; - в случае, если водитель обнаружит у себя признаки острой респираторной вирусной инфекции, он должен оставаться в кабине своего автомобиля, позвонить по телефонам 103, 112 и сообщить о состоянии здоровья, месте нахождения автомобиля, количестве лиц, находящихся в кабине, и ждать приезда кареты скорой помощи; - по пути следования к месту назначения и обратно водитель должен свести к минимуму контакты с населением и представителями контролирующих органов
<p>Требования к автотранспортным средствам организаций и предприятий</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение доставки к месту работы и развоз сотрудников домой в автотранспортных средствах из расчета только по количеству сидячих мест; - на входе в автотранспортное средство установка санитайзеров; - недопущение образования очередности, соблюдение дистанции; - обеспечение ежедневной уборки и мытья автотранспортного средства и салона с помощью дезинфицирующих средств; - обеспечение протирания дверных ручек, сидений и поручней дезинфицирующими средствами после каждой поездки
<p>Требования к общественному транспорту</p>	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление движения по маршруту на автобусах и троллейбусах из расчета только 60-70 % загруженности от количества сидячих мест; - на входе в автотранспортное средство установка санитайзеров; - недопущение образования очередности, соблюдение дистанции; - обеспечение возможности безконтактной оплаты через терминалы (карточка «Тулпар»); - обеспечение не менее 3-х раз за смену полной уборки и мытья автотранспортного средства и салона с помощью дезинфицирующих средств; - обеспечение протирания дверных ручек, сидений и поручней дезинфицирующими средствами после каждой поездки

Требования к транспорту организованных таксомоторных служб	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление заказов при посадке не более 2-х пассажиров за поездку (+ 1 ребенок); - обеспечение не менее 3-х раз за смену полной уборки и мытья автотранспортного средства и салона с помощью дезинфицирующих средств; - обеспечение протирания дверных ручек, сидений и поручней дезинфицирующими средствами после каждой поездки
---	--

6. Требования к объектам в сфере бытового обслуживания населения (парикмахерские, салоны красоты, СПА-центры, оказывающие услуги по проведению косметических услуг)

Требования	Условия выполнения требований на объектах в сфере бытового обслуживания населения (парикмахерские, салоны красоты, СПА-центры, оказывающие услуги по проведению косметических услуг)
Транспортировка сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> - доставка к месту работы и развоз сотрудников домой в автотранспортных средствах из расчета только по количеству сидячих мест; - транспортировка сотрудников строго при наличии масок или респираторов, наличии антисептика для рук, перчаток
Организация «входного фильтра»	<ul style="list-style-type: none"> - определить ответственное лицо за проведение измерения температуры тела сотрудников; - измерение ответственным лицом при входе температуры тела сотрудников бесконтактным термометром или контактным способом (бесконтактные термометры); - опрос (анкетирование) сотрудников о наличии или отсутствии у членов семьи респираторных симптомов, осмотр сотрудников (кашель, повышенная температура, слабость, головная боль и др.); - обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками острой респираторной вирусной инфекции; - обеспечение входа посетителей строго по предварительной записи и при наличии масок или респираторов

<p>Проведение регулярной влажной уборки с применением дезсредств</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение запаса дезинфицирующих средств из расчета не менее 5 дней; - проведение инструктажа ответственного лица за уборку об усилении режима дезинфекции, в том числе использовании средств необходимой концентрации; - проведение влажной уборки помещений не реже 3-х раз в день с применением моющего средства. В начале и по окончании работы – с применением дезинфицирующего средства; - проведение генеральной уборки каждые 3 дня с обработкой дезинфицирующими растворами стен, полов, плинтусов, дверей, мебели и оборудования; - применение на входе в помещение коврика, пропитанного дезраствором
<p>Режимы дезинфекции инструментов</p>	<p>Расчески, ножницы для стрижки волос (предварительно моют под проточной водой моющим средством, после чего погружают в дезинфицирующий раствор) замачивают в дезинфицирующем средстве (хлорамин 1 % на 30 мин.), (гипохлоридкальция – 0,2 % на 30 мин.), (лизоформин 1 % - 60 мин, 2 % - 15 мин.).</p> <p>Инструменты для маникюра, педикюра замачивают в дезрастворе: лизоформин 2,5 % - 60 мин., 3 % - 30 мин.</p> <p>По возможности используются одноразовые инструменты</p>
<p>Требования к белью</p>	<p>Для обслуживания клиентов рекомендуется использование только одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток. Запас одноразового белья должен быть в количестве, обеспечивающем его индивидуальное применение для каждого посетителя.</p> <p>В случае применения многоразовых полотенец, накидок, простыней, салфеток – стирку проводят в специально отведенном помещении, оборудованном автоматическими стиральными машинами, с соблюдением поточности технологических процессов стирки</p>
<p>Создание условий для соблюдения правил личной гигиены</p>	<ul style="list-style-type: none"> - при входе на объект установка санитайзеров; - вывешивание инструкции о правилах мытья рук; - обеспечение сотрудников средствами личной гигиены (жидкое мыло, полотенца, дезинфицирующие растворы и салфетки,

	<p>антисептики);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты (маски (респираторы) перчатки, замена перчаток после каждого клиента, масок – каждые 2 часа; - обеспечение спецодеждой, фартуками, халатами (минимум 2-3 комплекта); - наличие гардеробной, индивидуальных шкафчиков для верхней (личной) одежды и спецодежды
Использование одноразовых масок	<ul style="list-style-type: none"> - мытье рук или обработка рук дезраствором, спиртосодержащим антисептиком; - аккуратное закрытие носа и рта маской и её закрепление, с целью уменьшения зазора между лицом и маской; - не допускать касание маски во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, при её снятии, необходимо вымыть руки; - после того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть чистую и сухую маску; - запрещение повторного использования одноразовых масок. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия; - использованную медицинскую маску и перчатки необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и выбросить в мусорное ведро
Обеспечение показателей микроклимата	<p>Строгое соблюдение параметров микроклимата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - температура помещения 22-24° С; - температура поверхности оборудования 21-25° С; - относительная влажность воздуха 40-60 %; - скорость движения воздуха 0,1 м/сек. - в случае отсутствия системы вентиляции, необходимо обеспечить проветривание помещения не реже 5 раз в день по 15 минут; - рекомендовать использование бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха (рециркуляторов воздуха)
Соблюдение дистанции, предотвращение массового	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение приема посетителей строго по предварительной записи; - обеспечение и контроль за соблюдением дистанции 1,5-2 м между сотрудниками, посетителями,

скопления людей	<p>избежание очередности, недопущение скопления людей в холле;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в столовой составить график для приема пищи работников; - при отсутствии столовой – запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук
Предупреждение заболеваний среди лиц группы риска	- дача рекомендаций сотрудникам группы риска (лица старше 60 лет, беременные, онкобольные, пациенты после трансплантации, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания) не посещать работу до улучшения эпидемиологической ситуации
Проведение санитарно-просветительской работы	<p>обеспечение звукового информирования населения о выполнении профилактических мероприятий в целях предотвращения заражения коронавирусной инфекцией, в том числе о соблюдении правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вывешивание плакатов о мерах профилактики коронавирусной инфекции; - вывешивание номеров телефонов «горячих линий» справочных служб

7. Требования к баням

Требования	Условия выполнения требований к баням
Проведение регулярной влажной уборки с применением дезсредств	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение запасом дезинфицирующих средств из расчета не менее 5 дней; - проведение перед началом работы дезинфекции всех помещений; - проведение ежедневной влажной уборки всех помещений, с применением моющих, чистящих, дезинфицирующих средств; - проведение генеральной уборки каждые два дня с мытьем и обработкой дезинфицирующими растворами стен, полов, плинтусов, дверей, мебели и оборудования
Требования к	Выдача простыней и полотенца посетителям бань,

белью	банно-оздоровительных комплексов и саун производится в упакованном виде
Создание условий для соблюдения правил личной гигиены	<ul style="list-style-type: none"> - при входе на объект установка санитайзеров; - вывешивание инструкции о правилах мытья рук; - обеспечение сотрудников средствами личной гигиены (жидкое мыло, полотенца, дезинфицирующие растворы и салфетки, антисептики); - ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты (маски (респираторы) перчатки), замена перчаток после каждого клиента, масок – каждые 2 часа; - обеспечение спецодеждой, фартуками, халатами (минимум 2-3 комплекта); - наличие гардеробной, индивидуальных шкафчиков для верхней (личной) одежды и спецодежды
Использование одноразовых масок	<ul style="list-style-type: none"> - мытье рук или обработка руки дезраствором, спиртосодержащим антисептиком; - аккуратное закрытие носа и рта маской и её закрепление, с целью уменьшения зазора между лицом и маской; - не допускать касание маски во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, при её снятии, необходимо вымыть руки; - после того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть чистую и сухую маску; - запрещение повторного использования одноразовых масок. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия; - использованную медицинскую маску и перчатки необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и выбросить в мусорное ведро
Обеспечение показателей микроклимата	<p>Строгое соблюдение параметров микроклимата. В помещениях бань, банно-оздоровительных комплексов оптимальная температура для русской бани - 60-70 °С, влажность воздуха – 90 %, для турецкой бани - не выше 50 °С, влажность – 100 %, финской бани - 70-110 °С, влажность воздуха - 10-15 %.</p> <p>Температура воздуха в мыльной – не ниже +25 °С, в</p>

	<p>раздеальной - от +25 °С до +28 °С, в служебно-бытовых помещениях от +18 °С до +20 °С. Относительная влажность воздуха в мыльных и душевых помещениях – 95 %, сухо-воздушных парильных – 30 %, в помещениях раздеальных с ванными, плавательных бассейнов – 70 %, служебно-бытовых помещениях – 60 %;</p> <p>- рекомендация по использованию бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха (рециркуляторов воздуха)</p>
Соблюдение дистанции, предотвращение массового скопления людей	<p>- обеспечение и контроль за соблюдением дистанции 1,5-2 м между посетителями, устранение очередности, скопления людей в холле</p>

8. Требования к объектам торговли (торговые центры, рынки и др.)

Требования	Условия выполнения требований на объектах торговли (торговые центры, рынки и др.)
Организация «входного фильтра»	<p>- определение ответственного лица за проведение измерения температуры тела сотрудников;</p> <p>- измерение ответственным лицом при входе температуры тела сотрудников бесконтактным термометром или контактным способом (переносные термометры);</p> <p>- опрос (анкетирование) сотрудников о наличии или отсутствии у членов семьи респираторных симптомов, осмотр сотрудников (кашель, повышенная температура, слабость, головная боль и др.);</p> <p>- обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания;</p> <p>- вход посетителей строго при наличии масок или респираторов</p>
Проведение регулярной влажной уборки с применением дезсредств	<p>- обеспечение запаса дезинфицирующих средств из расчета не менее 5 дней;</p> <p>- инструктаж ответственного лица за уборку об усилении режима дезинфекции предприятий, в том числе использовании средств необходимой концентрации;</p>

	<p>- обеспечение ежедневной уборка и мытья производственных помещений, столового и кухонного оборудования, инвентаря с помощью дезинфицирующих средств, в т.ч. протирание дверных ручек, поручней столов, спинок стульев, выключателей, дверных ручек туалетных комнат, раковин для мытья рук, сливных бачков и т.д., не реже чем 2 разав сутки.</p> <p>На рынках под открытым небом – очистка и дезинфекция оборудования и рабочего места минимум 1 раз в день</p>
Правила мытья посуды	<p>В крупных торговых предприятиях с организацией питания сотрудников:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по возможности использование одноразовой посуды; - при использовании посуды многократного применения – обеспечение ее дезобработки; - вывешивание инструкцию для мытья и обработки посуды
Создание условий для соблюдения правил личной гигиены	<ul style="list-style-type: none"> - при входе в торговые залы, санитарные узлы установка санитайзеров; - вывешивание инструкции о правилах мытья рук; - обеспечение средствами личной гигиены (жидкое мыло, полотенца, дезинфицирующие растворы и салфетки, антисептики); - использование одноразовых перчаток, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (продавцы, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания); - в бакалейных, хлебных отделах – рекомендация об использовании бумажных сафеток; - обеспечение спецодеждой (минимум 2-3 комплекта); - наличие гардеробной, индивидуальных шкафчиков для верхней (личной) одежды и спецодежды; - обеспечение условий утилизации использованных масок, перчаток; - использованную медицинскую маску и перчатки необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и выбросить в мусорное ведро
Использование одноразовых масок	<ul style="list-style-type: none"> - аккуратное закрытие носа и рта маской и её закрепление, с целью уменьшения зазора между лицом и маской;

	<ul style="list-style-type: none"> - не допускать касание маски во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, при её снятии, необходимо вымыть руки; - после того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть чистую и сухую маску; - запрещение повторного использования одноразовых масок. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия
Обеспечение кратности воздухообмена	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение нормального воздухообмена в помещении; - обеспечение функционирования приточно-вытяжной системы вентиляции (при наличии); - обеспечение проветривания помещения минимум 4-5 раз в день по 15 минут при отсутствии системы вентиляции
Соблюдение дистанции, предотвращение массового скопления людей	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение и контроль за соблюдением дистанции 1,5-2 м, а также очередности входа посетителей в торговые магазины, с учетом площади не более 2-3 человек; - обеспечение и контроль за соблюдением дистанции 1,5-2 м между посетителями в кассу (установка меток на полу для дистанцирования); - составление графика приема пищи для работников в столовой; - при отсутствии столовой – запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук
Дезобработка автотранспорта по перевозке пищевой продукции	<ul style="list-style-type: none"> - после каждой перевозки продуктов питания проведение дезобработки транспортного средства и используемых для перевозки лотков, тары, ящиков и т.д.
Проведение санитарно-просветительной работы	<ul style="list-style-type: none"> - вывешивание плакатов о мерах профилактики коронавирусной инфекции; - вывешивание номеров телефонов «горячих линий» справочных служб; - регулярное проведение на рынках санитарно-просветительного оповещения о мерах профилактики коронавирусной инфекции через громкоговорители

9. Требования к общеобразовательных школам

Требования	Условия выполнения требований в общеобразовательных школах
Организация «входного фильтра»	<ul style="list-style-type: none">- определение ответственного лица за проведение измерения температуры тела сотрудников, а там, где имеются медпункты, – организация врачебного осмотра;- измерение на входе ответственным лицом температуры тела сотрудников школ бесконтактным термометром;- проведение опроса сотрудников школ о наличии или отсутствии у членов семьи респираторных симптомов, осмотр сотрудников школ (кашель, повышенная температура, слабость, головная боль и др.);- обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками острых респираторных заболеваний;- обеспечение входа учащихся и преподавательского состава строго при наличии масок или респираторов
Создание условий для соблюдения правил личной гигиены	<ul style="list-style-type: none">- при входе в образовательное учреждения установка санитайзеров (с определением ответственного лица по контролю за проведением обработки рук каждого входящего);- вывешивание инструкции о правилах мытья рук;- обеспечение сотрудников средствами личной гигиены (жидкое мыло, полотенца, дезинфицирующие растворы и салфетки, кожные антисептики)
Использование одноразовых масок	<ul style="list-style-type: none">- аккуратное закрытие носа и рта маской и её закрепление, с целью уменьшения зазора между лицом и маской;- не допускать касание маски во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, при её снятии, необходимо вымыть руки;- после того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть чистую и сухую маску;

	<ul style="list-style-type: none"> - запрещение повторного использования одноразовых масок. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия; - использованную медицинскую маску и перчатки необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и выбросить в мусорное ведро
Соблюдение дистанции, предотвращение массового скопления людей	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение контроля за соблюдением дистанции 1,5-2 м между учащимися, сотрудниками, недопущение скученности; - расположение в аудиториях учебных столов, парт на расстоянии 1,5-2 м (при отсутствии возможности рассаживания учащихся в шахматном порядке); - установка спрея-антисептика для обработки рук на столе у преподавателя - экзаменатора
Проведение регулярной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение запаса дезсредств; - проведение инструктажа ответственного лица за уборку об усилении режима дезинфекции предприятий, в том числе использовании средств необходимой концентрации; - обеспечение ежедневной и после каждой смены уборки и мытья аудиторий, коридоров с использованием дезсредств, в т.ч. протирание дверных ручек, поручней столов, спинок стульев, выключателей, оргтехники, телефонов, дверных ручек и т.д.; - проведение ежедневной уборки умывально-туалетных, уборных комнат с использованием дезсредств, протиранием раковин для мытья рук, сливных бачков и т.д.
Обеспечение кратности воздухообмена	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение нормального воздухообмена в помещении; - обеспечение функционирования приточно-вытяжной системы вентиляции (при наличии); - регулярное проведение проветривания помещений, после каждой смены и на перерывах (не менее 4-5 раз в день по 15 минут); - в местах проведения общереспубликанского тестирования (ОРТ) предусмотреть дополнительную установку приборов по очистке воздуха
Информационно-образовательная работа	<ul style="list-style-type: none"> - проведение инструктажа о мерах профилактики коронавирусной инфекции: соблюдение личной гигиены, гигиены рук, масочного режима,

	<p>использование и утилизация масок, салфеток, а также соблюдение этикета кашля;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вывешивание информационно-образовательных материалов о профилактике коронавирусной инфекции (плакаты, стенгазеты и т.п.); - вывешивание номеров телефонов «горячих линий» справочных служб, оперативных штабов центров семейной медицины, групп семейных врачей
--	---

10. Требования к высшим, средним учебным заведениям

Требования	Условия выполнения требований в высших, средних учебных заведениях
<p>Организация «входного фильтра»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - определение ответственного лица за проведение измерения температуры тела сотрудников, а там, где имеются медпункты, – организация врачебного осмотра; - измерение на входе ответственным лицом температуры тела сотрудников бесконтактным термометром; - проведение опроса сотрудников о наличии или отсутствии у членов семьи респираторных симптомов, осмотр сотрудников (кашель, повышенная температура, слабость, головная боль и др.); - обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками острых респираторных заболеваний; - обеспечение входа студентов и преподавательского состава строго при наличии масок или респираторов
<p>Создание условий для соблюдения правил личной гигиены</p>	<ul style="list-style-type: none"> - при входе в образовательное учреждения установка санитайзеров (с определением ответственного лица по контролю за проведением обработки рук каждого входящего); - вывешивание инструкции о правилах мытья рук; - обеспечение сотрудников средствами личной гигиены (жидкое мыло, полотенца, дезинфицирующие растворы и салфетки, кожные антисептики)

<p>Использование одноразовых масок</p>	<ul style="list-style-type: none"> - аккуратное закрытие носа и рта маской и её закрепление, с целью уменьшения зазора между лицом и маской; - не допускать касание маски во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, при её снятии, необходимо вымыть руки; - после того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть чистую и сухую маску; - запрещение повторного использования одноразовых масок. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия; - использованную медицинскую маску и перчатки необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и выбросить в мусорное ведро; - обработка рук спиртосодержащим средством или их мытье с мылом
<p>Соблюдение дистанции, предотвращение массового скопления людей</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение контроля за соблюдением дистанции 1,5-2 м между студентами, сотрудниками, недопущение скученности; - расположение в аудиториях учебных столов, парт на расстоянии 1,5-2 м (при отсутствии возможности рассаживания студентов в шахматном порядке); - установка спрея-антисептика для обработки рук на столе у преподавателя - экзаменатора
<p>Проведение регулярной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение запаса дезсредств; - проведение инструктажа ответственного лица за уборку об усилении режима дезинфекции помещений, в том числе использовании средств необходимой концентрации; - обеспечение ежедневной и после каждой смены уборки и мытья аудиторий, коридоров с использованием дезсредств, в т.ч. протирание дверных ручек, поручней столов, спинок стульев, выключателей, оргтехники, телефонов, дверных ручек и т.д.; - проведение ежедневной уборки умывально-туалетных, уборных комнат с использованием дезсредств, протиранием раковин для мытья рук, сливных бачков
<p>Обеспечение</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение нормального воздухообмена в

<p>кратности воздухообмена</p>	<p>помещении;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение функционирования приточно-вытяжной системы вентиляции (при наличии); - регулярное проведение проветривания помещений, после каждой смены и на перерывах (не менее 4-5 раз в день по 15 минут); - в местах проведения экзаменов предусмотреть дополнительную установку приборов по очистке воздуха
<p>Информационно-образовательная работа</p>	<ul style="list-style-type: none"> - проведение инструктажа о мерах профилактики коронавирусной инфекции: соблюдение личной гигиены, гигиены рук, масочного режима, использование и утилизация масок, салфеток, а также соблюдение этикета кашля; - вывешивание информационно-образовательных материалов о профилактике коронавирусной инфекции (плакаты, стенгазеты и т.п.); - вывешивание номеров телефонов «горячих линий» справочных служб, оперативных штабов центров семейной медицины, групп семейных врачей